

検査依頼書

一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター

〒260-0024 千葉市中央区中央港1-12-11
TEL 043-242-5940(技術検査部直通)
FAX 043-242-3850

受付日: 令和 年 月 日

検体区分	持込 ・ 宅配 ・ 受取 ・ 採取
検体番号	W ~
依頼金額	円
消費税額	円
合計金額	円

依頼者	会社名 (氏名)	(フリガナ)	センター 受付者 (立会者)
	住所	〒	
	担当者	TEL () FAX ()	
備考:			入力者

検体名称		採取年月日	令和 年 月 日
------	--	-------	----------

検体種別	環境水	河川・湖沼・海域・地下水・その他()
	排水	河川・海域・地下浸透・下水道・その他()
	産業廃棄物・底質	含有・溶出(環告13・環告14)・その他()
	土壌	環境基準・農用地・残土条例(搬出・搬入)・その他()
	公衆浴場	浴槽水(原水・原湯、上り用湯及び上り用水)・プール水・雑用水・中水・循環水・冷却水
	その他	

検査項目	生活環境項目	1.pH 2.DO 3.BOD 4.COD 5.SS 6.大腸菌数 7.n-ヘキサン抽出物質(分別 無・有:[動植物・鉱物]) 8.全窒素(UV法・総和法・その他) 9.全りん
	健康項目	10.カドミウム 11.シアン 12.有機りん 13.鉛 14.六価クロム 15.ヒ素 16.総水銀 17.アルキル水銀 18.PCB 19.トリクロロエチレン 20.テトラクロロエチレン 21.ジクロロメタン 22.四塩化炭素 23. 1,2-ジクロロエタン 24. 1,1-ジクロロエチレン 25. 1,2-ジクロロエチレン 26. 1,1,1-トリクロロエタン 27. 1,1,2-トリクロロエタン 28. 1,3-ジクロロプロペン 29.チウラム 30.シマジン(CAT) 31.チオベンカルブ 32.ベンゼン 33.セレン 34.ほう素 35.ふっ素 36.アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物 37.塩化ビニルモノマー 38.1,4-ジオキサン
	特殊項目	39.フェノール類 40.銅 41.亜鉛 42.鉄(溶解性) 43.マンガン(溶解性) 44.クロム含有量
	その他項目	45.アンモニア性窒素 46.亜硝酸性窒素 47.硝酸性窒素 48.ケルダール窒素 49.りん酸態りん 50.塩素イオン 51.電気伝導率(EC) 52.TOC 53.MBAS 54.溶解性COD 55.クロロフィルa 56.MLSS 57.含水率 58.強熱減量 59.濁度 60.細菌[レジオネラ属菌※・一般細菌・大腸菌] 61.大腸菌群数(デソ・MPN) その他()※レジオネラ属菌を検査する場合は、事前にご連絡下さい
	公衆浴場における水質検査	1.浴槽水4項目(その他追加項目) 2.原水・原湯、上り用湯及び上り用水6項目(その他追加項目)

[備考]受付は、月～木の9:00～12:00、13:00～15:00です。BODの検査は曜日により、お受け出来ない場合があります。

検査を通じて知り得た情報等の秘密保持を厳守いたします。

受付終了後、お客様のご都合により検査を中止した場合はそれまでかかった費用を請求させて頂く場合がございます。ご了承下さい。